

DER SCHACHTLOSE PANORAMALIFT

Quattro Porte

by ascendor®

LIFT UP YOUR LIFE!

QUATTRO PORTE


Lift up your life

by ascendor®

Die Verbindung zwischen Außenwelt und Wohnraum wird beim »QuattroPorte« durch großflächige Panoramaverglasung realisiert. Die ausgezeichnete Positionierung der großflächigen Fensterelemente bereichert das Innere mit wertvollem, *natürlichen Licht* sowie mit dem eindrucksvollen, ungetrübten Blick auf die Landschaft. Eine perfekte Verschmelzung mit der Natur.

Der hochwertige Vertikallift ist vielseitig talentiert. Erleben Sie das Gefühl nach oben zu schweben, während Sie den Ausblick in die Ferne genießen. Völlig individualisierbar ist der »QuattroPorte« ein kraftvolles Mittel, um Ihre *Lebensqualität* nachhaltig zu verbessern.

Flexibel, hochwertig, leidenschaftlich –
Made in Austria by Ascendor.



IHRE **BEWEGUNGSFREIHEIT**
IST UNS WICHTIG, DER AUSBAU
IHRER **SELBSTSTÄNDIGKEIT**
UNSER ZIEL! »QUATTROPORTE«
DER VIELSEITIGE LIFT FÜR DEN
EINFACHEN EINBAU.



Türen auf allen Seiten
möglich



Exklusivität **ohne**
Schacht und Grube



Großzügig **ohne**
aufwändige **Umbauten**



Panoramaausblick



Wetterfeste
Ästhetik



Wärmeisolierte
Glastüren ins Gebäude



Stilvoll mit höchsten
Sicherheitskomponenten



Highlights QP



Look at your life

by a  cendor®



mehr dazu auf unserer Webseite



Define your life

by ascendor®

Der Kabinenaufzug »QuattroPorte« kann an Ihre Gebäudesituation angepasst werden. Zudem können Sie die Farben des Liftes nach Ihren Wünschen gestalten.

SEITLICHE
HALTESTELLE
UND FALTTÜRE



HAUSTÜR-
FUNKTION
IN UNTERER
HALTESTELLE



PLATZ UNTER
DER KABINE
BENUTZBAR



HALTESTELLE
AUF DER
DACHTERRASSE





Antriebsmotor

Direkt am oberen Ende der Führungsschienen –
kein separater Maschinenraum.

Wärmeisolierte gebäudeseitige Tür

Die Tür wird luftdicht in das Mauerwerk integriert.
Durch die hervorragende Wärmedämmung
ist der Lift thermisch vom Gebäude getrennt.

Rundum-Panorama-Verglasung

Großzügige Glasflächen für angenehmes
Fahrgefühl in der Kabine.

Automatische Türbetätigung

Nach Bedarf öffnet die Türe vollautomatisch.

Absicherung unter der Kabine

Zwei unabhängige Systeme sorgen für
maximale Sicherheit: virtueller Schacht unter
der Kabine und Kontaktboden.

Langlebiger Kettenantrieb

Niedriger Energieverbrauch, Laufruhe, Stabilität,
maximale Sicherheit, wartungsarm.

Kein Schacht/keine Grube

Der Platz unter der Kabine bleibt frei nutzbar.




Ease up your life

by  acondor




mehr dazu auf unserer Webseite



DER *PANORAMALIFT* WERTET
IHRE *IMMOBILIE* AUF UND
VERBINDET WOHNÄRÄUME!



Wählen Sie Ihre gewünschte Farbe. Weitere RAL-Farben auf Nachfrage erhältlich.



Ebony



Kerbstone



Nature Brown

Um ihn individuell an Ihre Wünsche anzupassen, bietet der »QuattroPorte« **vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten**. Kabine und Schienen können farblich nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden. Der Kabinenboden kann bei Bedarf mit einem **vollflächigen Teppich** ausgestattet werden.


Design QP

Design QP

by aScendor®



Lassen Sie jede Fahrt mit dem »QuattroPorte« zu einem Ausflug in eine andere Welt werden. Die Innenseite der Kabine kann mit **kreativen Designs** individualisiert werden.





door open
contact
overload
emergency stop



CE



Grundausrüstung Kabine

- Kabine mit Wänden oder Türen auf 3 Seiten
- vierte gebäudezugewandte Seite als Schleifwand ausgeführt (optional mit Falttüre)
- Haltegriff mit integrierten Bedienelementen
- Notruftelefon
- Not-Halt
- Einklemmschutz integriert im Plattformboden und im Kabinenhimmel
- Noppen am Plattformboden (optionaler Teppichboden)

Farbe

- Standard: silber-metallic (ähnlich RAL 9006)
- auf Wunsch: alle RAL-Farben mit Hellbezugswert über 25 (gegen Aufpreis)

Materialien

- stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
- tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl

Abmessungen Außen

- Gesamtbreite: 1450 mm
- Gesamttiefe: 1500/1288 mm
- Lichte Höhe: min. 2630 mm von FFOK im oberen Halt und Dachvorsprung außen (notwendiger Platz für die Montage)

Abmessungen Innen

- nutzbare Plattformgrundfläche: 1250 x 1250 mm
Optional 1250 x 1050 mm
- Kabinenhöhe: 2000 mm
- Durchgangslichte Kabinentür: 1050 mm
- Durchgangslichte gebäudeseitige Tür: 812 mm

Maximale Förderhöhe

- 13 m

Haltestellen

- 2-6

Tragfähigkeit

- 275 kg

Fahrgeschwindigkeit

- max. 0,15 m/s

Schachtgrube

- nicht erforderlich
- geringe Einstiegshöhe von min. 60 mm

Bedienung

- verschlüsselte, stationär an der Wand montierte Rufstellen
- Zugang nur durch eingeschränkten Personenkreis
- Ausführung ohne Falttür: Tippbetrieb – für eine Fahrbewegung muss die Taste durchgehend gedrückt werden
- Ausführung mit Falttür: Automatikfahrt durch einmaliges Antippen

Montage

- direkt an Gebäudeaußenwand
- auch an Vollwärmeschutz-Fassaden

Führungssystem

- verzinkte C-Schienen
- Laufrollen an Kabine

Antrieb

- 2 Ketten, umgelenkt am oberen Ende der Führungsschiene
- Türantriebe optional
- 1 Elektromotor mit Flachgetriebe

Schallpegel

- unter 70 dB (A)

Stromversorgung


- 230 V Netzbetrieb L/N/PE
- Absicherung 16A

Haltevorrichtung

- über Fanghaken in Führungsschiene

Sicherheit

- TÜV Austria EG-Baumusterprüfung
- gemäß neuester EU-Maschinenrichtlinie
- CE-Kennzeichnung



Made in Austria

by ascendor®

Die Ascendor GmbH wurde 2006 gegründet und produziert hochwertige und attraktive Plattformlifte für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Ascendor-Treppenlifte und -Liftsysteme werden zu 100% am Firmenstandort in Neufelden, **Oberösterreich**, gefertigt.

Bestens geschulte Mitarbeiter und ausgewählte Vertriebspartner gewährleisten unseren Endkunden eine ausgezeichnete Planung und Montage sowie ein erstklassiges Aftersales-Service.



LIFT UP YOUR LIFE!

